




ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 30-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályafelújítási Programban való részvételről

Melléklet: 1. tulajdoni lap;
2. megkeresés, pályázati kiírás.

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	-
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2023.03.28. 13.45 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2023.03.28. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	2023.03.29. 14.30 óra
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	 Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	10 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. március 30-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályafelújítási Programban való részvételről

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat tulajdonát képezi a Szigetvár, belterület 254/2 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, sporttelep és közterület megnevezésű ingatlan.

Szigetvár Város Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség által aláírt együttműködési megállapodás alapján 2013. évben 20x40 m méretű műfüves futballpálya került kialakításra a Szigetvár, belterület 254/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon. Az érintett terület tulajdoni lapja ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Szigetvár Város Önkormányzathoz elektronikus úton megkeresés érkezett a Magyar Labdarúgó Szövetségtől az Országos Pályafelújítási Programban történő részvételhez kapcsolódóan. A megkeresés, illetve a pályázati kiírás ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A megkeresés, illetve a pályázati kiírás alapján a Magyar Labdarúgó Szövetség jelen pályázati lehetőséggel nyújt segítséget a korábban épült műfüves labdarúgó pályák felújítására. Nyílt pályázati felhívás nem kerül kiírásra, a jelölteknek kiküldött igénylőlapok alapján történik a helyszínek kiválasztása. A pályázó ugyanaz a szervezet lehet, amely szervezettel a Magyar Labdarúgó Szövetség a pályaépítésre vonatkozóan korábban az együttműködési megállapodást kötötte. A megkeresés alapján Szigetvár Város Önkormányzat előzetesen kinyilvánította szándékát a pályázaton történő részvételhez.

A felújítás műszaki tartalma az alábbi:

- műfü csere;
- homok, gumi granulátum újratöltése;
- labdafogó háló, valamint kapuháló csere.

Az Országos Pályafelújítási Program keretében az önkormányzatok 10%-os önrész biztosításával tudnak pályázni, ezen önrész Szigetvár Város Önkormányzat esetében 2.000.000 Ft saját forrás felhasználását jelenti. A felújításokra várhatóan 2024. évben kerül sor, azonban a pályázattal eljárást 2023. év folyamán le kell folytatni ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a TAO Sportfejlesztési Programot be tudja rá adni. Az önkormányzati önrész befizetésére tervezetten 2023. év második felében kerülne sor, azonban külön kérelemre elhalasztható 2024. év elejére. A pályázat benyújtási határideje 2023. április 11. napja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályafelújítási Programban való részvételről” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályafelújítási Programban.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 2023. április 11.

3. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szigetvár, belterület 254/2 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, sporttelep és közterület megnevezésű ingatlan tulajdonosa hozzájárul az ingatlanon az alábbi felújítási munkákhoz:
 - műfű csere;
 - homok, gumi granulátum újratöltése;
 - labdafogó háló, valamint kapuháló csere.
4. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges 10% önrészt, azaz 2.000.000 Ft-ot a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.
5. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a 2023. évi költségvetés során következő módosításakor gondoskodjon a pályázathoz szükséges önerő, azaz 2.000.000 Ft elkülönítéséről.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Határidő: értelem szerint

Szigetvár, 2023. március 17.


Dr. Vass Péter
polgármester





BAVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.

Szigetvár 7900 Szigetvár, Kossuth tér 16. Pf.:34.

I. R. NEVEKLET
Oldal: 1/2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/5703/2023

2023.03.17

SZIGETVÁR

Szektor: 53

Belterület

254/2 helyrajzi szám

I R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. kat.jöv. ha m2 k.fill
--	-------	------------------	-----------------------	---

. Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület ,sporttelep és közterület

0	3.5149	0.00
---	--------	------

II R É S Z

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 37650/2008.08.26

eredeti határozat: 31309/2003.02.11

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7900 SZIGETVÁR Zrínyi tér 1

törzsszám: 15724193

III R É S Z

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 37650/2008.08.26

eredeti határozat: 1694/1984.05.31

Vízvezeték elhelyezési és karbantartási szolgálmi jog .
jogosult:

név: DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG törzsszám: 15308414

cím : 7623 PÉCS Köztársaság tér 7

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 37650/2008.08.26

eredeti határozat: 1694/1984.05.31

Vízvezeték elhelyezési és karbantartási szolgálmi jog .
jogosult:

név: BELÜGYMINISZTERIUM

cím : 1051 BUDAPEST József Attila utca 2-4

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 37650/2008.08.26

Önálló szöveges bejegyzés telekhatárrendezés következtében a terület kialakítva a 254 helyrajzi számú ingatlanból.

6. bejegyző határozat, érkezési idő: 31151/2009.02.24

Önálló szöveges bejegyzés kisajátítás következtében a terület növekedett 17 nm-rel, a 300 helyrajzi számú ingatlan területéből.

Folytatás a következő lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/5703/2023

2023.03.17

SZIGETVÁR

Szektor: 53

Belterület 254/2 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III R É S Z

7. bejegyző határozat, érkezési idő: 36352/2/2012.06.22

Vezetékjog

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. törzsszám: 10732614

cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erőjű dokumentumnak. Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Feladó: Marton-Fekete Csilla
Küldve: kedd 2023. február 14 14:36
Címzett: Bogyay.Zoltan@mlsz.hu
Másolatot kap: Dr. Weszner Veronika; Szigetvár Város Polgármestere; 'Mihály Bein'; Hábián Bálint; Hartman Andrea
Tárgy: FW: MLSZ Pályafelújítási Program

Tisztelt Bogyay Zoltán Úr!

Szigetvár Város Önkormányzat hivatalos képviselője Dr. Vass Péter polgármester úr megbízása alapján keresem meg Önt a telefonon történt egyeztetésüket követően.

Szigetvár Város Önkormányzat előzetesen kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni a az MLSZ Országos Pályafelújítási Programjában.

Szigetvár Város Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség által aláírt együttműködési megállapodás alapján 2013. évben műfüves futballpálya került kialakításra a **Szigetvár, Belterület 254/2. hrsz-ú** Önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

Kérem megtisztelő tájékoztatását, hogy van e valamilyen formai követelmény a Pályafelújítási Programhoz való csatlakozáshoz kapcsolódó nyilatkozatra vonatkozóan, mert ezen előzetes szándéknyilatkozaton kívül Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata is szükséges a Programhoz való csatlakozáshoz illetve a szükséges forrás 2023. illetve 2024. évi költségvetésből történő biztosításához!

Várom megtisztelő válaszát!

Tisztelettel:

Marton-Fekete Csilla

Osztályvezető

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály

Tel.: 06-73/514-324

From: Bogyay Zoltán <Bogyay.Zoltan@mlsz.hu>
Sent: Thursday, February 9, 2023 9:57 AM
To: Szigetvár Város Polgármestere <polgarmester@szigetvar.hu>
Subject: FW: MLSZ Pályafelújítási Program

Tisztelt Polgármester Úr!

A Pályafelújítási Programhoz kiegészítésül:

Az Önkormányzati önrész befizetésére tervezetten 2023. év második félévében kerülne sor, azonban külön kérelemre ez halasztható 2024. év elejére.

Tisztelettel: Bogyay Zoltán

From: Bogyay Zoltán
Sent: Wednesday, February 8, 2023 2:31 PM
To: 'polgarmester@szigetvar.hu' <polgarmester@szigetvar.hu>
Subject: MLSZ Pályafelújítási Program

Tisztelt Dr. Vass Péter!

A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján lehetőség nyílik az MLSZ Országos Pályaépítési Programjában korábban épült műfüves labdarúgó pályák felújítására.

Baranyában többek közt a 2013-ban épült 7900 Szigetvár Rákóczi utca 9. cm alatt található műfüves pálya felújítására nyílna most lehetőség.

Pályafelújítási Program keretében 10%-os önrész biztosításával tudnak pályázni az önkormányzatok (90% TAO-t az MLSZ ad).

Ez a szigetvári kispálya esetében bruttó 2 millió Ft-os önrészt jelentene az önkormányzatnak.

A felújítás műszaki tartalma: műfü cseré, homok, gumi granulátum újratöltése és labdafogó háló, valamint kapuháló csere.

A felújításokra 2024-ben kerül sor, azonban a pályáztatást az idei évben le kell folytatni ahhoz, hogy az MLSZ a TAO sportfejlesztési programot be tudja adni rá.

Kérem, nyilatkozzon a tekintetben, hogy a Szigetvári Önkormányzat kíván-e élni a fenti Pályafelújítási Program által biztosított lehetőséggel.

Tisztelettel: Bogyay Zoltán

Országos Pályafelújítási Program – pályázati kiírás

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2011-2022 között közel 900 új pályát épített fel az Országos Pályaépítési Program keretében. Az önkormányzatokkal, sportegyesületekkel kötött együttműködési megállapodások alapján a pályák karbantartása és felújítása az önkormányzatok, sportegyesületek kötelezettsége, amely kötelezettség teljesítésében az MLSZ jelen pályázati lehetőséggel nyújt segítséget oly módon, hogy 10%-os önerő hozzáadásával biztosít lehetőséget a pálya felújítására a jogosult önkormányzatok és sportszervezetek számára. A támogatás igénybevételének eljárásrendje nem hasonlít a hagyományos pályázatoknál megszokott szabályokhoz.

Az eljárásrend speciális szabályai:

1. Nyílt pályázati felhívás nem kerül kiírásra, a kiválasztás „zártkörű” abban az értelemben, hogy a karbantartás ellenőrök, illetve a megyei igazgatóságok által kiválasztott jelölteknek kiküldött igénylőlapok alapján történik a helyszínek kiválasztása.
2. Pályázó ugyanaz a szervezet lehet (önkormányzat vagy sportegyesület), amely szervezettel az MLSZ a pályaépítésre vonatkozóan korábban az együttműködési megállapodást megkötötte.
3. Az eljárásrend lefolytatását lezáró támogatói döntés eredményeként a felújítás teljes bruttó költségéhez csak 10%-os önerőt kell biztosítani a pályázónak. A pályázati adatlapon szereplő teljes beruházási összeg egy becsült költség, mely a tényleges vállalkozói ár függvényében változhat.
4. A felújítások műszaki tartalma előre meghatározott, az egyes pályatípusok műszaki leírásait a jelen pályázati kiírás 1. melléklete tartalmazza. A műszaki leírásban nem szereplő beruházási elemeket az önkormányzatoknak és sportszervezeteknek saját forrásból kell felújítaniuk.
5. A kitöltött pályázati adatlapokat az illetékes megyei igazgatóságnak kell elektronikus úton elküldeni a mellékletekkel együtt **2023. április 11-ig**. Kérjük, hogy az adatlapokat excel formátumban és aláírva, beszkenelt pdf formátumban is küldjék meg!
6. A pályázatokat az MLSZ Támogatáskezelési Osztálya ellenőrzi. A kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége, amelynek a végső határideje **2023. április 28.** A hiánypótlást a palyaepites@mlsz.hu e-mail címre kell elküldeni.
7. A pályázat érvényességének és sikerességének feltétele, hogy a pályázó az alábbi dokumentumokat az MLSZ-nek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja legkésőbb a hiánypótlási határidő végéig:
 - igénylőlap
 - tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
 - 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 - építéshatósági igazolás arról, hogy a pályafelújítás nem építési engedély köteles tevékenység

- helyszínrajz a futballpálya feltüntetésével
 - képviselő testületi határozat vagy sportszervezeti nyilatkozat az önrész rendelkezésre állásáról
8. A nyilatkozat sablonokat a megyei igazgatók a pályázóknak e-mailben küldik meg.
9. A nyertes igénylővel az MLSZ 7 évre szóló együttműködési megállapodást köt. Önkormányzat, sportegyesület tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés feltétele az MLSZ sportfejlesztési programjának a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezet által történő jóváhagyása.

Budapest, 2023. március 13.

Magyar Labdarúgó Szövetség

1.sz.melléklet

Műszaki leírás 12x24 (14x26) méteres műfüves futballpálya felújításához.

Bontás:

1. Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépitmények:

1. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcse nagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm²

Burkolat:

1. Műfű burkolat:

Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

2. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:

szál kiképzés: 100 % monofil

szál magasság: 50 mm

szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén

szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²

szál színe: zöld

dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)

hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²

fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos

fűtekercs szélessége: min. 4,0 m

lefejtetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm

vonál szélesség: 8-10 cm

vonál anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonál színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gyepszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.

3. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15-20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10-15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szárból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal behúzva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 80 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.

A kapuháló szükség szerint cserélendő.

Műszaki leírás 20x40 (22x42) méteres műfüves futballpálya felújításához.

Bontás:

2. Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépitmények:

2. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcse nagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm²

Burkolat:

4. Műfű burkolat:

Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

5. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:

szál kiképzés: 100 % monofil

szál magasság: 50 mm

szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén

szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²

szál színe: zöld

dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)

hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²

fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos

fűtekercs szélessége: min. 4,0 m

lefejtetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm

vonall szélesség: 8-10 cm

vonall anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonall színe: fehér. A vonalakat a lefejtetett műanyag gyepszőnyegbe – a kivitelezési, kitérzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.

6. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15-20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10-15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szálból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal behúzva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 128 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.
A kapuháló szükség szerint cserélendő.

Műszaki leírás nagyméretű, 105x68 (111x72) m műfüves sportpálya felújításához.

Alépitmények:

3. Kiegyenlítő szűrő réteg:

Felújításra kerül a kiegyenlítő szűrő réteg, fagyálló, pormentes zúzott kővel, 2/5 szemcse nagyságú, 1,0 - 2,5 cm rétegvastagságban tömörített állapotban. Lejtés maximum 0,5% lehet. A lejtés a pálya hossz tengelyétől kifelé két oldalra, illetve a kapuk felé értendő. Az egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%.

Burkolat:

7. Műfű burkolat:

A meglévő műfű burkolat és töltőanyagok felszedése, lerakóhelyre szállítása, elhelyezése.

8. 60 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg az elkészített kiegyenlítő rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépitményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

9. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

vonal szélesség: 10-12 cm

vonal anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonal színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gypeszőnyegbe – a kivitelezési, kitűzési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni, amennyiben azok nincsenek beleszőve a műfűbe.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15-20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékekkel bevont fekete 1,0-2,5 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10-15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete:

1. A meglévő labdafogó háló leszedése, lerakóhelyre szállítása.
2. Új labdafogó háló, UV álló műanyagból, 13x13 cm lyukosztással, alul és felül acél feszítőhuzallal, a meglévő 5 méter magas tartószerkezeten történő elhelyezése, felszerelése.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db 732x244 cm kapu, ezek hálójának cseréje.