

„GINOP-7.1.1-15-2017-00029 A szigetvári vár turisztikai célú fejlesztése”

Flow Étkező asztal fix 0160 Tölgyfa/Dió Tölgyfa/Dió 800x800mm		kávézó különterem 18	22 db
Flow Étkező asztal fix 0160 Tölgyfa/Dió Tölgyfa/Dió 800x1200mm		kávézó különterem 18	4 db
Event Normál szék Tölgyfa/Dió Tölgyfa/Dió fa ülőlap		kávézó különterem 18	80 db
40/40/40 cm-es tölgyfunérozott bútorlapból készült zárt oldalú kocka ülőelem, viaszozott natur tölgy funér felülettel földszinti ruhatárban		előtér ruhatár 14/1	17 db
B-001 Értékmegőrző szekrény, egyedi gyártmány		előtér ruhatár 14/1	2 db
B-002 Acélrácsos kosár, egyedi gyártmány		előtér ruhatár 14/1	1 db
B-005 Büfépult, egyedi gyártmány	Konyhatechnológia		1 db
B-006 Hátsó büfépult, egyedi gyártmány	Konyhatechnológia		1 db
B-007 Büfépult, egyedi gyártmány	Konyhatechnológia		1 db
B-008 Büfépult, egyedi gyártmány	Konyhatechnológia		1 db
Fali kistekercses, vagy tartalék WC-papír tartó egy tekercs számára, r. m. acél, selyem	AKM WC		1 db
Vandál biztos fali WC-kefe hosszú karral az akadálymentes használatához, 1 mm vastag AISI304 r.m. acél, selyem, lopásbiztos rögzítéssel, kivehető belső műanyag tartállyal	AKM WC		1 db
Karos szappanadagoló, r.m. acél, selyem, 1,2 liter, rendszerkulccsal zárható, műanyag belső tartállyal	AKM WC		1 db
Falra szerelhető nyitott szemetes, anyag fém, borítás szálcsiszolt, kapacitás 27 l, Méret 34 x 64 x 16 cm	AKM WC		1 db
Kétágú akasztó, kerek, r.m. acél, selyem matt	AKM WC		1 db
Antibakteriális kézzárító, r.m. acél, selyem, 1100 W, 12 mp, 83 dB	AKM WC		1 db
IT AS900 Fali lehajtható pelenkázó Cikkszám: IT AS900	AKM WC		1 db
Asztal hátsó felhajtással, láb összekötővel Rozsdamentes acél kivitel, erősített rezgésmentes munkalappal, hátsó felhajtással,	Konyhatechnológia	előtér 15/1b	1db



7900 Salgó, Dóczy u.4.
Tel./fax: 73-480-321, 73-480-322
www.oedr.hu
Email: oedr@ocsra.hu

Hűtőközeg: R134a Belső méret: 480x450x1580 Automata kondenzvíz párologtatás Cserélhető nyitási irány Anyaga: Rozsdamentes acél Tartozékok: 3 db rács 600*585*1855 mm, 230V/0,18 kW Gyártmány: LIEBHERR			
Asztal hátsó felhajtással, láb összekötővel Rozsdamentes acél kivitel, erősített rezgésmentes munkalappal, hátsó felhajtással, 40x40 mm zártszelvény állítható lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel Anyaga: KO33, AISI304 1500*600*900 mm Gyártmány: INOXID AHF-06-105	Konyhatechnológia	előkészítő 15/1a	1 db
Munkalapba hegesztett medence 40*40*25 cm Gyártmány: INOXID MH40/40	Konyhatechnológia	előkészítő 15/1a	2 db
Munkalapba hegesztett szférikus kézmosó medence D=26 cm Gyártmány: INOXID MH26	Konyhatechnológia	előkészítő 15/1a	1 db
Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét Gyártmány: STEFINOX S310	Konyhatechnológia	előkészítő 15/1a	1 db
Asztali keverő csaptelep orvosi karral Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét, Gyártmány: STEFINOX S309	Konyhatechnológia	előkészítő 15/1a	1 db
Állítható 2 szintes falipolc, perforált polclapokkal Rozsdamentes acélból, fali sín és konzol segítségével állítható magasságú, igény szerint többszintes lehetőséggel kialakítható, perforált fedlappal, hátsó felhajtással Anyaga: KO33, AISI304 1500*300 mm Gyártmány: INOXID ÁF-P30-102	Konyhatechnológia	előkészítő 15/1a	1 db
300 mm sínbe akasztható polctartó konzol Gyártmány: INOXID ÁK 30	Konyhatechnológia	előkészítő 15/1a	4 db
700 mm falra szerelhető falisín falipolcokhoz Gyártmány: INOXID FS 70	Konyhatechnológia	előkészítő 15/1a	2 db

X

X

X

X

X

X

X

X





7960 Sellye, Dráva u.4.
Tel./fax: 73 480-321, 73/480-322
www.oessr.hu
Email: oessr@oessr.hu

Jéggép - léghűtéses, oldalra és előre szellőző, tömör kockák, 14-41 gr között választható méretben, rozsdamentes külső-belső kialakítás, elektromechanikus vezérlés, jégtartály 16 kg, HCFC mentes anyagból, állítható lábakon Teljesítmény: 37KG/24H Tároló kapacitás: 16 kg 497*592*687 mm 230V/370 kW Gyártmány: NTF SL70A	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 16/2	1 db	X
Tányér és pohármosogató gép, felső forgókarral 400x400 kosárméret, 30 cm hasznos belmagasság, Ciklusidő: 2 perc, max. kapacitás: 30 kosár/óra, duplafalú ajtó, kerekített sarkú tank, nagynyomású rm. mosó- ill. öblítőfej, RM védőfilterek a mosópumpán, tankkapacitás: 20 lit. 3,5 lit boiler, vízfogyasztás 2,5 lit/ ciklus, öblítőszeradagolóval Tartozékok: 1db pohárkosár 460*545*715 mm, 230V/3,2 kW Gyártmány: ELECTROLUX	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 16/2	1 db	X
Szabályozható mosogatószer adagoló Gyártmány: ELECTROLUX	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 16/2	1 db	X
gyárilag beépített ürítőszivattyú Gyártmány: ELECTROLUX	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 16/2	1 db	X
MANUÁLIS VÍZLÁGYÍTÓ 12 LIT 3/4 HASZNÁLATA KÖTELEZŐ, AMENNYIBEN NINCS KÖZPONTI (vagy meglévő) VÍZLÁGYÍTÓ! Használatával a kemény víz okozta vízkő kialakulása megelőzhető, így a karbantartási költségek csökkenhetnek. A gyanta regenerálását időközönként el kell végezni; az üzemeltetőnek egy egyszerű és biztonságos művelettel, alkalmanként átlagosan 50-60 percig. Gyártmány: DVA DVA12	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 16/2	1 db	X



7969 Sécye, Dráva u.4
tel./fax: 73/480-321, 73/480-322
www.oestr.hu
Email: oestr@oestr.hu

üzemeltetőnek egy egyszerű és biztonságos művelettel, alkalmanként átlagosan 50-60 percig. Gyártmány: DVA DVA12				
KÁVÉDARÁLÓ - MARFIL Számláló nélkül, 1 kg-os babkávétartállyal, beállító csavarral, adagszabályozóval, 2 kg kávé/óra, 30 perces folyamatos üzem 210*355*630 mm, 230V/0,36 kW Gyártmány: EXPOBAR Marfil 52062	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 16/2	1 db	X
Pult alá helyezhető tolóajtós italhűtő, 227liter zárható üvegajtós, festett fekete borítással, rm. belsővel, ajtónként 2 db rácspolccal, alsó aggregáttal, ventilált hűtés, aut. kondenzvíz elpárolgatatás, belső LED világítással, állítható lábakon, hűtés: 0/+12°C, belső méret: 856x433x660mm Hűtőközeg: R600a/CFC-free 920*530*850 230V/0,2 Gyártmány: MAXIMA bcs2 09400915	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 17/2	1 db	X
Fagylaltvitrin egyenes frontüveggel, oldal üveg zárófalakkal, oldalfali és előfali burkolat nélkül, 15 cm lábazattal, üveg tetőpolccal, led világítással, beépített hűtőmotorral, ventilációs hűtéssel, automatikus elpárolgatatással, 5 tégelyes bemutatótérrel, ami alatt további 5 tartalék tégely helyezhető el Hűtéstartomány: -2/-18 °C 230V/0,484 kW 1000*827*1350 mm 230V/0,65 kW Gyártmány: IFI MIX VAD UC EY_126507 vagy azonos termék	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 17/2	1 db	X
Tányér és pohármosogató gép, felső forgókarral 400x400 kosárméret, 30 cm hasznos belmagasság, Ciklusidő: 2 perc, max. kapacitás: 30 kosár/óra, duplafalú ajtó, kerekített sarkú tank, nagynyomású rm. mosó- ill. öblítőfej, RM védőfilterek a mosópumpán, tankkapacitás: 20 lit. 3,5 lit boiler, vízfogyasztás 2,5 lit/ ciklus, öblítőszeradagolóval Tartozékok: 1db pohárkosár	Konyhatechnológia	kávézó kiszolgáló pult 17/2	1 db	X





Régészeti Múzeum
101 100 110 111, 73 480 322
www.vesz.hu
Email: eszr@vesz.hu

B-011 jelű, 2760*600*2080 mm névleges méretű TEAKONYHA gyártása és elhelyezése: Egyedi gyártmány - FÖRKYLD beépített hűtő - Samsung NQ 50K 3130BB mikrohullámú sütő - Bosch SMV40C10EU Serie2 mosogatógép - NORSJÖN beép. rm. mosogató - YYTTRAN konyhai keverő csap - Philips 1200 series EP1220 kávéfőző - VAXMYRA spotlámpa 2db - VARIERA szelektív hulladékgyűjtő		teakonyha 108	1 db
B-013 jelű, 2218*600*2080 mm névleges méretű TEAKONYHA gyártása és elhelyezése Egyedi gyártmány - Gorenje NRK6181PS4 hűtőszekrény - Bosch SMV40C10EU Serie2 mosogatógép - NORSJÖN beép. rm. mosogató 54, 37 - YYTTRAN konyhai keverő csap 2db - Philips 1200 series EP1220 kávéfőző - VAXMYRA spotlámpa 3db - VARIERA szelektív hulladékgyűjtő		teakonyha 118	1db
D-LINK DGS-1510-52X Switch 48x1000Mbps + 4xGigabit SFP menedzselhető switch S/N: RZGT312000427, RZGT312000429, RZGT309000407		szerverszoba	3db
Dell PC Optiplex 3080 MT (I5/8GB/512GB/WIN10) N212O3080MT ST/EX: G847QJ335319326223, 9847QJ320081849871 22"-os monitor		szerver szoba	2 db
Assa Abloy / Seawing SiS standart 1/4 beléptető alaprogram (pendrive-on) P/N: 05SISS11110		szerverszoba	1 db

Répás Dániel
Átadó

Átvevő

Átvevő

Szigetvár, 2021. december 14.



SZIGETVÁRI VÁRMÚZEUM

BÜFÉ

KONYHATECHNOLÓGIA


1.1 TERVEZŐI NYILATKOZAT

alulírott Kaszab Piroska technológus tervező kijelentem, hogy a SZIGETVÁRI VÁR épületében kialakítandó büfé konyhatechnológiai tervét az előírt általános és eseti hatósági előírások figyelembe vételével készítettem el.

A kiadásra kerülő technológiai engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli terv kielégíti – többek között – az

- o 62/2011 (VI.30) VM rendelete a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
- o 2008. évi XLVI. törvényben („az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről”)
- o 852/2004/EK rendelet (04.29.): „az élelmiszer-higiéniáról”
- o 853/2004/EK rendelet (04.29.): „az állati eredetű élelmiszerek higiénijára vonatkozó különleges szabályok megállapításáról”
- o 854/2004/EK rendelet (04.29.): „az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról”
- o A 44/1999 GM rendelettel módosított, 30/1995 IKM rendelet „A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat”
- o 3/2002 (II.8) SzCsM-Eü.M együttes rendelet „A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintje”
- o az 54/2014 (XII.5.) rendelet OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Kijelentem, hogy a dokumentálásra kerülő konyhatechnológiai terv egyedi elbírálást illetve felmentési kérelem benyújtását nem teszi szükségessé, a betervezett technológia a hatályos szabványok és érvényes rendelkezések keretein belül megvalósítható.



Kaszab Piroska

Konyhatechnológus

2019.03

BÜFÉ – ÜZEMELÉSI KONCEPCIÓ

A tervezett vendéglátó egység a kazamaták területén kerül kialakításra.

Ebben az épületrészben egy két részre tagolható fogyasztóteret alakítottunk ki, mindkét részben kiszolgáló pulttal, ami lehetővé teszi, hogy a kisebb forgalmú időszakban az egyik fogyasztótér leválasztásával gazdaságosabban üzemeltethető legyen az épület. A nyári, magasabb forgalom idején mindkét tér üzemelésével biztosítható a vendégek magas szintű ellátása.

A büféhez tartozik egy gazdasági terület, ami a közlekedő folyosó felől közelíthető meg, itt került kialakításra a személyzeti öltöző, WC, és a büfé ellátásához szükséges előkészítő. Az előkészítő előterében kialakítottunk egy gyümölcs-zöldség mosásra alkalmas munkasort, 2 medencés mosogatóval, kézmosóval, pult alá elhelyezett ipari hűtővel.

A kávézóban forgalmazni kívánt étel és italkínálat:

Készen beszállított cukrászipari termékek, cukrászsütemények, pohárkrémek, stb.

Készen beszállított finom pékáru (croisson, reggeli sütemények)

Helyben összeállított szendvicsek, meleg szendvicsek

Friss, helyben készülő gyümölcslevek

Kávék, teák, üdítőitalok, üveges ásványvizek

Szeszes italok, borok, sörök

Nyári időszakban csapot sör

A tervezett személyzeti létszám 2 -3 fő.

A vendégek kiszolgálása pulton keresztül történik.

Az áru beszállításra a gazdasági bejáraton keresztül, napi gyakorisággal kerül sor.

A beszállított áru részben az előkészítő helyiségben és zöldségmosóban elhelyezett ipari hűtőkbe, részben a kiszolgáló pultban lévő hűtőkbe, hűtővitrinbe kerül.

A hűtés nem igénylő termékeket az előkészítőben lévő tolóajtós faliszekrényben, illetve a vendégtéri kiszolgáló pult fali polcain lehet tárolni.

Az előkészítő helyiségben 2 medencés mosogatót helyeztünk el az itt használt eszközök (kések, tálcák, stb) tisztítására. Kézmosás lehetősége infra csappal szerelt rm. kézmosóval biztosított.

A kiszolgáló pultok pult tisztításához szükséges eszközöket a pultban erre kialakított szekrényben tároljuk.

A 2 fős személyzet számára egy- a közlekedő folyosóról nyíló öltöző és mosdó áll rendelkezésre. Az öltözőben elhelyezett kézmosó alatt takarítózvíz-vételi lehetőséget alakítottunk ki. A takarítószeret a folyosóról nyíló takarítószer tárolóban helyeztük el.

A keletkező hulladékot az egyes helyiségekben hulladéktárolókban gyűjtjük, és üzemidő után szállítjuk ki a központi hulladéktárolóba.

Mindkét kiszolgáló pultban 2 medencés mosogatót és ipari pohármosogató gépet terveztünk.

A pultokban beépített kézmosót biztosítottunk.

A nyári időszak alatt üzemelő kiszolgáló pultban fagylatvitrint is elhelyeztünk, amiben naponta készen beszállított fagyfalt forgalmazható.


A vár területén található Kapitány pince meglévő vendéglátó egységét ismét megnyitják, az itt lévő közönségforgalmi vizesblokkban külön személyzeti WC kerül kialakításra.

2019. 03.

Kaszab Piroska

konyhatechnológus

ÉSZAKI KAPU



Pipras Bakery

MEGVALÓSULÁSI
DOKUMENTÁCIÓ
Eptőlpan. Kerekasztali
és Szolgálatok Kft
7960 Selye Dráva u. 4
Adószám: 11017505-2-02
TEL: 31731128-33005007-00000000

2071 DEC 14.

SZIGETVÁRI
VÁR

2009.05.25. 11:00 Váradi Zoltán, Dr. P. T. 1. 133
 100 000 Ft / 100 000 Ft / 100 000 Ft

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Kazamata - Büfö

KOT-01

Hangszó, Örökségvédelem, Építészeti Nemzeti Kiállítás, 2007. június 15. - július 15.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \{A_1, \dots, A_n\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H}) \\ \mathcal{A} &= \{A_1, \dots, A_n\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H}) \end{aligned}$$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{X}^T \mathbf{Y} - \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{Y}$$

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Journal of the American Statistical Association

[illegible]