



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. március 31-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentésének elfogadásáról

Mellékletek: 1. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentése

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Hábián Bálint aljegyző	
A beszámolót készítette:	Kiss Gábor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	2022.03.29. 15.30 óra
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	-
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	-
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.03.29. 14.30 óra
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	-
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	12 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. március 31-i rendes ülésére**

Tárgy: Előterjesztés a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentésének elfogadásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

A jogszabályi előírások alapján Kiss Gábor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok elkészítette a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi éves tevékenységéről szóló beszámoló jelentésének elfogadásáról” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és a beszámolót elfogadta.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Hábián Bálint aljegyző
Kiss Gábor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok
Határidő: 2022. március 31.

Szigetvár, 2022. március 23.


Dr. Vass Péter
polgármester



1. sz. táblázat: 01-4/189-11/2021.

1. melléklet



ÉRKEZETT

2022. MÁRC. 16.

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZIGETVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

**A BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZIGETVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZIGETVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG**

**2021. ÉVI ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ JELENTÉSE**

Felterjesztem!

Szigetvár, *elektronikus bélyegző szerint*

**Kiss Gábor tűzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok**

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Baranya MKI) Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Szigetvár HTP) feladatellátása terén 2021. január 1-től az előző évekhez hasonlóan a folyamatosság volt jellemző. A munkatervben meghatározott feladatokat határidőre végrehajtottuk.

A Szigetvár HTP szervezetéhez tartozik a Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban Sellye KvŐ). A tűzoltóparancsnokság működési területe (elsődleges tűzoltás és műszaki mentés) nem változott, a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat három szolgálati csoporttal láttuk el.

2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése

Az elmúlt évben a tűzoltóparancsnokság új együttműködési megállapodásokat kötött a területén található önkéntes tűzoltó egyesületekkel, így

- a Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szabadszentkirály ÖTE),
- a Sellyei Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Sellye ÖTE),
- Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szentlőrinc ÖTE),
- a Királyegyházai Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel (továbbiakban: Királyegyháza ÖTE),
- a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szigetvár HTP).

A megállapodás alapján a tűzoltóparancsnokság közreműködött az egyesületek pályázati anyagainak elkészítésben és felterjesztésében, folyamatosan felügyelte, ellenőrizte és segítette az egyesületek munkáját.

A Szigetvári Zrínyi és a Szentlőrinci Szigetvidék Járási Mentőcsoportokkal, amelyek a Szigetvári Polgárőr Egyesületre és a Szabadszentkirályi ÖTE-re épültek szoros kapcsolatot alakítottunk ki.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok: tüzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események

A Szigetvár HTP és a Sellye KVŐ működési területén összesen 691 db olyan káresemény történt, amelyre a szigetvári és a sellyei egységeknek vonultak, ebből a Szigetvári KVK működési területén 269 kárfelszámolás volt. A káresemények száma az előző évhez képest nagyban változott, mivel 2021.07.09 és 07.16 között Sellye vonzás körzetében vihar és jégkár esemény felszámolásával kapcsolatban 345 esethez kaptunk riasztást. Az egész ország területéből érkeztek hívatásos és önkéntes egységek az azonnali kárfelszámolás gyors végrehajtása céljából.

A szigetvári és sellyei egységek 50 alkalommal vonultak más HTP-hez segítségnyújtásra.


Szigetvár HTP működési területére 7 alkalommal érkezett egység segítségnyújtásra úgy, hogy a helyszínre nem vonult szigetvári és sellyei állomány.

691 db eseménnyel kellett foglalkoznia a Szigetvári HTP vezetői állománynak.

Az események a típus szerint a következőképp alakultak: (1. ábra)

- tűzeset 159 db
- műszaki mentés 532 db

VONULÁSOK SZÁMA TÍPUSUK SZERINT




1. ábra - A káresetek száma típusuk szerint

A Szigetvár KVK illetékességi területén összesen 269 db káresemény volt a 2021-es évben.

Az események a típus szerint a következőképp alakultak: (2. ábra)

- tűzeset 124 db
- műszaki mentés 145 db

KÁRESETEK SZÁMA SZIGETVÁR KVK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN TÍPUSUK SZERINT




2. ábra - A káresetek száma típusuk szerint

Az események, melyekhez a szigetvári egységek vonultak a beavatkozás módja szerint az alábbiak szerint alakultak: (3. ábra)

○ beavatkozást igénylő	599 db
○ kiérkezés előtt felszámolt	27 db
○ téves jelzés	59 db
○ szándékosan megtévesztő jelzés	0 db
○ utólagos jelzés	6 db

KÁRESETEK MEGOSZLÁSA MÓDJUK SZERINT




3. A káresetek megoszlása módjuk szerint

A tényleges riasztási fokozatokat tekintve az elmúlt évben is az I-es fokozatban történő beavatkozások voltak túlsúlyban, amely számszakilag a következőképp alakult: (4. ábra)

○ I-es fokozat	625 db
○ I-es kiemelt fokozat	45 db
○ II-es kiemelt fokozat	11 db
○ III-as fokozat	0 db
○ III-as kiemelt fokozat	0 db
○ IV-es kiemelt fokozat	4 db
○ Utólagos jelzés	6 db

TÉNYLEGES RIASZTÁSI FOKOZATOK

■ 2020 ■ 2021



4. A tényleges riasztási fokozatok megoszlása.

III. Vonulási adatok a tárgyévben

A 2021. évben a Szabadszentkirály ÖTE 38 alkalommal, a Szentlőrinc ÖTE 30 alkalommal vonult, ezzel segítve a szigetvári tűzoltók munkáját.

Kiemelkedő káresetek

IV-es kiemelt fokozatú káresemény Szigetvár Kórház, illetve Királyegyháza Lafarge Cementgyár területén keletkezett.

A kiemelt riasztási fokozatok esetében rendszerint a Szigetvár/Vízszállítóra, a Pécs/Pályára, illetve a Baranya/KMSZ-re volt szüksége a HTP egységeinek.

A II-es fokozatú káresemények mindegyike tüzeset volt, az esetek nagy részében lakóépület tűz miatt kellett nagyobb számban a helyszínre vonulnia a tűzoltó egységeknek. A 6-os és a 67-es számú főutak rossz állapota és az ezzel társuló esős idő következtében számos súlyos sérüléssel járó műszaki mentéshez is vonulniuk kellett a szigetvári tűzoltó egységeknek, de jelentősebb, nagyobb riasztási fokozatot igénylő káresemény a közúti balesetek során nem történt.

A káreseteknél a lakosság részéről a Szigetvár HTP és Sellye KvÖ beavatkozásaival kapcsolatban panasz egyetlen esetben sem merült fel.

Káresetek települések szerint a HTP működési területén:

- Szigetvár 72 káreset
- Szentlőrinc 26 káreset
- Sellye 299 káreset
- A település tűzvédelmi helyzete a katasztrófavédelmi hatósági osztály és a tűzoltóparancsnokság által végrehajtott ellenőrzések alapján, az elmúlt évhez viszonyítva se nem romlott, se nem javult. A tűzvédelmi helyzet **megfelelő**.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Szigetvár HTP vezetői a 2021. évben is kiemelt feladatként kezelték a tűzoltóság és az egyesületek ellenőrzését, felügyeleti tevékenységeit. A HTP és a KvŐ esetében a tűzoltóparancsnok és a parancsnok-helyettes rendszeresen ellenőrizték az állományt.

A tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes és az Műszaki Biztonsági Tiszt (továbbiakban MBT) az intézkedéseknek megfelelően több esetben ellenőrizte az ÖTE-ket is. Az ellenőrzések kiterjedtek az esedékes együttműködési megállapodásokban vállalt feltételek teljesülésének vizsgálatára, a félévente aktuális munkavédelmi ellenőrzésekre és az évente egy alkalommal kötelezően ellenőrizendő szakmai felkészültségükre, amelyet szituációs begyakorló vagy parancsnoki ellenőrző gyakorlat keretein belül vizsgáltunk.

Az egyesületek az elmúlt évben a közgyűléseiket megtartották, amelyen a Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseltette magát.

V. Az állomány képzése, képzettsége

A tervezett továbbképzések, a rendkívüli oktatások és soron kívüli képzések, amelyeket a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (továbbiakban: KMSZ) hajtott végre, valamint az önképzések biztosították azt, hogy az állomány a feladataira minél szakszerűbben felkészülhessen.

A kinevezési parancsokban és a jogszabályban előírt képzések végrehajtása tervszerűen történt. A beiskolázással, a képesítési követelmény megszerzésével kapcsolatos koordinációt a Baranya MKI Humán Szolgálat végezte.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Baranya MKI által szervezett felkészítéseken, továbbképzéseken is rendszeresen részt vett a szakterületek állománya.

A készenléti állomány tudását félévente egy alkalommal a OKF által összeállított e-learning feladatlap megírásával, illetve egy összetett szerelési foglalkozás végrehajtásával is felmértük. Az éves fizikai szintfelmérőt a teljes személyi állomány sikeresen végrehajtotta.

Az állomány oktatási és képzési feladatok végrehajtásának jelentős részét az új egységes belügyi képzési rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatási rendszerben végezte, amely nyilvántartotta többek között az állomány ciklusos képzéseit.

Összességében megállapítható, hogy az állomány a képesítési követelmény előírásainak megfelelt.

VI. Tűzvédelem, tűz megelőzés

1. A HTP tűz megelőzési tevékenysége, tűzvédelmi céll ellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek

A KvMB referensek ellenőrzései szakterületek szerinti bontásban.

A KvMB referensek ellenőrzései szakterületek szerint				
###	Hatósági Osztály	Iparbiztonság	Polgári Védelem	Vízügy
Összes saját ellenőrzés	0	0	27	0
Részvétel ellenőrzéseken	25	70	147	17

2. Megelőzést szolgáló rendezvények

Szigetvár HTP a 2021-s évben a kialakult Covid-19 vírus helyzet miatt csak 6 alkalommal tartott bemutatót.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése

A Szigetvár HTP az önkéntes tűzoltó egyesületekkel a főigazgatói utasításnak megfelelően kötötte meg az együttműködési megállapodásokat. Jelenleg Szabadszentkirály ÖTE és Szentlőrinc ÖTE I. kategóriájú, Szigetvár ÖTE II. kategóriájú, míg a Sellye ÖTE, Királyegyháza ÖTE III. kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezik.

A Szigetvár HTP részt vett az ÖTE-k számára nyújtott pályázatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásában is. A pályázatokon szakfelszereléseket, képzést, szakfelszerelés felülvizsgálatát, valamint javítási költséget nyertek. Az eszközök átadása 2021. december hónapban történt. Az egyesületi tagok szakmai ismereteinek szinten tartása érdekében több alkalommal is részt vettek szituációs begyakorló, illetve parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon. Továbbra is kiemelt feladat a már meglévő egyesületeink megtartása, és a magasabb kategória szintek elérése, valamint a régebben még működő egyesületek bevonása a katasztrófavédelem rendszerébe.

VIII. A polgári védelmi feladatok ellátása

1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése

A 2021. évben a Kirendeltség a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság bevonásával 147 ellenőrzést hajtott végre az illetékeségi területén, jellemzően csapadékvíz elvezetőket, rendezvények helyszínén veszélyes fákat, melegedő és befogadó helyeket, a járás területén található téli kockázati helyszínhez rendelt szükségparkolókat, lebiztosított technikai eszközöket. A feltárt hiányosságokat azonnal megszüntették, így javító kötelezés kiadására nem volt szükség. Folyamatosan, kiemelten került sor a belterületi vízvezetők ellenőrzésére, melynek tapasztalata, hogy a település rendben tartja az elvezetőket, így funkciójukat képesek ellátni. A vízügyi-hatósági szakterület által meghatározott 13 ellenőrzés is végrehajtásra került.

2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva az alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült személyek számát

Szigetvár város II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település, mivel lakosságának a létszáma 10.000 főt meghaladja, így a jogszabályok alapján minimum 300 fős, köteles települési polgári védelmi szervezetet kell fenntartani. A szervezet feltöltöttsége 100%-os. A beosztott állampolgárok rendelkeznek beosztó határozatokkal. A polgári védelmi parancsnokság. A szervezet állományának alapképzése folyamatban, tervezve van. A szervezet állományának felülvizsgálata szükséges, mert az elmúlt hét évben, az állampolgárok esetében bekövetkező változások miatt, szükségesek lehetnek a beosztások megszüntetésére, illetve új állampolgárok beosztására.

3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

Szigetvár város II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település, mivel lakosságának a létszáma 10.000 főt meghaladja, így a jogszabályok alapján minimum 300 fős, köteles települési polgári

védelmi szervezetet kell fenntartani. A szervezet feltöltöttsége 100%-os. A város rendelkezik Árvízvédelmi komplex csoporttal, 50 fővel, mely állományának alap- és szakkiképzése megtörtént. Az állomány tagjainak felülvizsgálata szükséges az elmúlt hét évben bekövetkezett változások következtében.

4. Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik;

Szigetvár városa rendelkezik járási- és települési önkéntes mentőcsoporttal. A Zrínyi Szigetvári Járási Mentőcsoport állománya a Szigetvári Polgárőrség és a Melio-Start Kft. tagjaiból áll 17 fővel, míg a Szigetvári Önkéntes Települési Mentőcsoport állományát a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület adja 10 fővel. A mentőcsoportok minden évben gyakorlatokat hajtanak végre. A Szigetvári Önkéntes Települési Mentőcsoportot alkotó Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület állománya részt vett a „Zrínyi Napok” rendezvényen felállított elsősegélynyújtó pont üzemeltetésében, továbbá több alkalommal hajtottak végre fertőtlenítést közterületeken, megállóknál és a játszótéren.

2021-ben került megtartásra a Szigetvári Önkéntes Települési Mentőcsoportot alkotó Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület újraminősítő gyakorlata „alapvető vízkárelhárítási feladatokra”, melyen megfelelően a minősítést megszerezte.

5. A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása;

A település, a jogszabályokban meghatározottak alapján közbiztonsági referenssel kell rendelkeznie. Két önkormányzati köztisztviselőt jelöltek ki közbiztonsági referensi feladatok ellátására. A referensek rendelkeznek az előírt alapképzéssel, részt vesznek a kirendeltség által szervezett értekezleteken, a munkakapcsolat velük kitűnő. A kért feladatokat időben és szakszerteően végrehajtják. Az események kezelésében részt vesznek. A 2021. évben a COVID-19 pandémia következtében a telefonos és online kapcsolattartás került előtérbe. Szigetvár járás tekintetében, további 5 fő közbiztonsági referens lát el katasztrófavédelmi feladatokat.

6. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

Szigetvár városa a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően végrehajtott kockázatazonosítás alapján, a II. katasztrófavédelmi osztályba soroltuk. A besorolás felülvizsgálata minden évben megtörténik, Jelenleg nem szükséges és indokolt a besorolás megváltoztatása. A település rendelkezik települési Veszélyelhárítási Tervvel, valamint Vízkárelhárítási tervvel. A 2020. évi jogszabályváltozás következtében a Szigetvár és Szentlőrinc járás valamennyi települési veszély elhárítási terve átdolgozásra került a járási és a kirendeltségi tervdokumentációkkal együtt.

7. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés;

A lakosság tájékoztatása az önkormányzat bevonásával történik, a helyben szokásos módon. A város honlapján keresztül internet segítségével, valamint hirdetési helyeken történő kifüggesztéssel illetve intézményeken keresztül. A településen található 7 db lakossági riasztási végpont (sziréna), valamint rendelkezik éloszavas vagy felvett közlemények kiadására is alkalmas riasztási és tájékoztatási végponttal, mely bővíthető. A közintézményekkel a kapcsolattartás folyamatos és eredményes. A Zrínyi Miklós Középiskola rendelkezik az Igazgatósággal megkötött együttműködési megállapodással a közösségi szolgálat végrehajtására, így lehetőség van a diákok számára mind a kirendeltségen, mind a tűzoltóságon

történő közösségi szolgálat teljesítésére. 2020-ben 103 diák hajtott végre közösségi szolgálatot. A közintézményekkel a kapcsolattartás zökkenőmentes, kiváló.

8. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

A szezonális, (őszi-téli, és a tavaszi-nyári) időszakra történő felkészülés során a városüzemeltetési feladatokat ellátó Kisváros Nonprofit KFT-vel történő együttműködés folyamatos, zökkenőmentes. A vízkárelhárítási feladatok ellátására a település rendelkezik katasztrófavédelmi indulókészlettel (homokzsák, homok, szivattyú, munkaeszközök, munkagépek). A tűzoltóság további homokzsákokat és szivattyút tud biztosítani a védekezéshez, továbbá a járási mentőcsoporthoz is rendelkezik a védekezéshez szükséges technikai felszereléssel. A Szigetvári Zrínyi Járási Mentőcsoporthoz, valamint a Szigetvári Települési Önkéntes Mentőcsoporthoz tagjai személyi erővel és technikai eszközökkel tudja segíteni a védekezési munkákat.

9. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

A 2021. évben két esetben történt lakosságvédelmi beavatkozást igénylő káresemény. Szigetváron 2021. 08. 07-én a Jácint dűlő 4. szám alatti ingatlanon. A ház összedőlést követően lakhatatlanná vált, melynek során a károsult ideiglenes elhelyezésére volt szükség, a város havaria esetére fenntartott lakásában.

2021. 11.26. Zádor Felszabadulás utca 5. szám alatt családi ház égett. A tetőszerkezet és a lakótér fele kapott lángra. A tüzet eloltották. Egy fő idős ember lakja, lakhatása nem megoldott. A település vezetője lakosságvédelmi intézkedésként panzióban helyezte el a lakót.

10. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről


A 2021. évben Szigetvár városa nem nyújtott be vis maior pályázatot, Somogyviszló településen az elszámolást megelőző ellenőrzés került végrehajtásra.

IX. Gyakorlatok

1. Helyismereti foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok;

A Szigetvár HTP a 2021. esztendőben a jogszabályoknak eleget téve szervezte gyakorlatait, illetve a kialakult COVID vírus helyzet miatt néhány gyakorlat lemondásra került. Így egész évben összesen 26 db helyismereti foglalkozáson, 7 db szituációs begyakorló gyakorlaton, 5 db ellenőrző gyakorlaton és 3 db tűzoltási gyakorlaton vett részt. Ezenfelül pedig a 15. ciklus alatt minden kedd délután külső helyszíni foglalkozásokon növelték szakmai ismereteiket a készenléti szolgálat tagjai. (5. ábra)

GYAKORLATOK LEBONTÁSA



5. Gyakorlatok lebontása típusok szerint.

X. Ügyeleti tevékenység

A Szigetvári HTP és Sellye KvÖ informatikai rendszere az EGK rendszerhez csatlakoztatása biztosított. Az ügyeletesek a számukra előírt programok kezelését megfelelő szinten végre tudják hajtani. A riasztások a Pajzs rendszeren keresztül érkeznek az ügyeletünkre. Szigetvári KvK évi 1 alkalommal kiértékelési gyakorlatot hajt végre, amelyre a jogszabályban meghatározott időn belül az állomány hiánytalanul megjelent.

XI. Társszervekkel való együttműködés

Az ügyeleti szolgálat az intézkedésben előírt havi 1 alkalommal telefon készüléken felveszi a kapcsolatot a társszervekkel, majd ennek ténye rögzítésre kerül az ügyeleti eseménynaplóba. A rendőrkapitánysággal és a mentőszolgálattal tűz,- és káreseteknél az együttműködésünk konstruktív volt.

XII. HTP működésének tárgyi feltételei

A Szigetvári laktanya épületének felújítása 2011. évben készült el, azóta jelentős felújítás a helyiségek légkondicionálóval való kiépítése, ami 2019-ben történt. 2020-as évben a híradó ügyeleten beüzemelésre került egy úgynevezett Gépészeti Vezérlő Rendszer, mellyel a riasztások, szertárkapuk nyitását együttesen lehet végrehajtani. Az állomány elhelyezése jó színvonalon valósul meg.

Sellye KvÖ épületében az állomány elhelyezése megfelelő. A laktanya ügyeletén beüzemelésre került egy úgynevezett Gépészeti Vezérlő Rendszer, mellyel a riasztások, szertárkapuk nyitását együttesen lehet végrehajtani. A laktanya a kor követelményeihez igazodva került kialakításra, felújításra.

A laktanya rendelkezik híradóhelyiséggel, oktatási helyiséggel, irodákkal, hálókkal, és egyéb szociális helyiségekkel. A gépjárműfecskendő elhelyezése, raktárak biztosítása megfelelő.

A laktanya, valamint az objektumok rendjének ellenőrzése szemlék tartásával valósult meg.
A Szigetvár HTP a műszaki állománytáblázatnak megfelelő tűzoltó gépjármű állománnyal rendelkezik. Az üzemeltetés, illetve az igénybe vétel az előírások alapján, ellenőrzött körülmények között történt.

XIII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-vel

A COVID vírushelyzet miatt a megyei- és országos tűzoltóversenyeket is törölték. Megrendezésre került 2021.09.10-n XXII. alkalommal hagyományos Végvár kupa.

XIV. A következő év feladatai

Az idei évre a prevenciós tevékenység hatékonyságának fejlesztését tűztük ki célul. Az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalásának tovább erősítését a közbiztonság fokozásáért.

Összegezve a szervezet célja, a biztonság megőrzése, a tervezett célok teljesítése, illetve a bekövetkező események megfelelő kezelése.

Szigetvár, *elektronikus bélyegző szerint*

Kiss Gábor tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Melléklet: -
Terjedelem: 11 oldal
Kapja: 1. sz. pld: Irattár
2. sz. pld: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3. sz. pld: Önkormányzatok (elektronikus úton e-mailben)