

Szigetvár Város Jegyzőjétől
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1., Pf.: 42.
Tel: 73/514-300., Fax: 73/311-923.

Szám:01-3/254-8/2010.

Ügyintéző: Hamarics Réka 73/514-314

Tárgy: *Szigetvári Táv hő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
táv hőtermelői működési engedélye.*

Határozat

A **Szigetvári Táv hő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** -7900. Szigetvár, Szent István ltp.7. cégbejegyzés száma: 02-09-076277 **kérelmére** Szigetvár Város közigazgatási területére vonatkozóan 2010. október 01.-napjától

táv hőtermelői működési engedélyt adok

és ezzel egyidejűleg Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. 01-3/1004-1/2008. iktatószámú táv hőtermelői működési engedélyét visszavonom.

Előírásaim és feltételeim a következők:

- Engedélyes köteles benyújtani a működési engedélyt kiadó közigazgatási szervhez az engedély kézhezvételét követő 45 munkanapon belül minőségbiztosítási rendszer leírását.
- Engedélyes köteles benyújtani a működési engedélyt kiadó közigazgatási szervhez az engedély kézhezvételét követő 45 munkanapon belül a **középtávú táv hőigény (5 év) kielégítéséhez szükséges energiahordozó rendelkezésre állására szolgáló szerződéseket.**
- Engedélyes köteles benyújtani a működési engedélyt kiadó közigazgatási szervhez a **módosított levegő-tisztaságvédelmi működési engedélyek hitelesített másolatát**, az engedélyek kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. Az érvényben lévő levegő-tisztasági engedélyek a jogelőd táv hőtermelői - táv hőszolgáltatói működési engedélyes nevére szólnak.
- **A Szent István ltp.-i ellátási területen a kórházi II. számú kazán nem üzemeltethető, míg Engedélyes a táv hőtermelői működési engedélyt kiadó közigazgatási szerv részére a kazán érvényes használati engedélyét meg nem küldi.**

I. Általános adatok:

Az engedélyes cégneve, székhelye: *Szigetvári Táv hő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ., 7900. Szigetvár, Szent István ltp 7.*

A hőtermelő létesítmények telephelye:

- 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 3.
- 7900. Szigetvár, Radován tér 3.
- 7900. Szigetvár, Szent István ltp. 7.

A hőtermelő létesítmény energiahordozójának megnevezése:
földgáz.

II. Az engedélyezett hőtermelő létesítmények adatai:

Az engedélyezett hőtermelő létesítmény beépített teljesítőképessége, üzembe helyezés időpontja, egyéb jellemző műszaki gazdasági adatai:

ZRÍNYI TÉR 3. KAZÁNHÁZ HŐTERMELŐ BERENDEZÉSEI

- Zrínyi tér I. számú kazán:

- Típus: Optical 500;
- Névleges teljesítmény: 460,0 KW;
- Besorolása: melegvizes kazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1990.;

- Tüzelőberendezés típusa: ABG 60 G/PB;
- Névleges teljesítmény: 600, 0 KW;
- Üzembe helyezés időpontja: 1999.

- Zrínyi tér II. számú kazán:

- Típus: Optical 500;
- Névleges teljesítmény: 500,0 KW;
- Besorolása: melegvizes kazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1988.;

- Tüzelőberendezés típusa: ABG 60 G/PB;
- Névleges teljesítmény: 600, 0 KW;
- Üzembe helyezés időpontja: 1999. október

RADOVÁN TÉR 3. KAZÁNHÁZ TÁVŐTERMELŐ BERENDEZÉSEI

- Radován tér I. számú kazán:

- Típus: GE 515;
- Névleges teljesítmény: 450,0 KW;
- Besorolása: melegvizes kazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1999. október

- Tüzelőberendezés típusa: ABG 60-FL-14 T;
- Névleges teljesítmény: 600, 0 KW;
- Üzembe helyezés időpontja: 1999. október

- Radován tér II. számú kazán:

- Típus: GE 615;
- Névleges teljesítmény: 920,0 KW;
- Besorolása: melegvizes kazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1999. október

- Tüzelőberendezés típusa: SGB 120-G/F-L 14 T;
- Névleges teljesítmény: 1200, 0 KW;
- Üzembe helyezés időpontja: 1999. október

- Radován tér III. számú kazán:

- Típus:GE 515;
- Névleges teljesítmény: 450,0 KW;
- Besorolása: melegvizes kazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1999.október

- Tüzelőberendezés típusa: ABG 60-FL-14 T;
- Névleges teljesítmény: 600, 0 KW;
- Üzembe helyezés időpontja: 1999. október

KÓRHÁZI KAZÁNHÁZ

- Szent István ltp. I. számú kazán:

- Típus:HOK 4/12;
- Névleges teljesítmény: 2750,0 KW;
- Besorolása: melegvizes kazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1978.

- Szent István ltp. II. számú kazán:

- Típus:HOK 4/12;
- Névleges teljesítmény: 3500,0 KW;
- Besorolása: gőzkazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1978.;
- **Használati engedély: 2006. 09.08.**

Engedélyes a kazánt nem üzemeltetheti érvényes használati engedély nélkül.

- Tüzelőberendezés típusa: SGB 350 GN/F-M-1-6-T;
- Névleges teljesítmény: 3500, 0 KW;
- Üzembe helyezés időpontja: 1998.

- Szent István ltp. III. számú kazán:

- Típus:HOK 4/12;
- Névleges teljesítmény: 2750,0 KW;
- Besorolása: gőzkazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1978.;

- Tüzelőberendezés típusa: SGB 275 G/F-L-2-4-T;
- Névleges teljesítmény: 2750, 0 KW;
- Üzembe helyezés időpontja: 2006. november

Szent István ltp. IV. számú kazán:

- Típus:HLG 7/12;
- Névleges teljesítmény: 4000,0 KW;
- Besorolása: melegvizes kazán;
- Üzembe helyezés időpontja: 1978.;

- Tüzelőberendezés típusa: SGB 400 G/F-M-1-5-T;
- Névleges teljesítmény: 4000, 0 KW;
- Üzembe helyezés időpontja: 2001. október

III. Egyéb előírások, követelmények:

Környezet-és természetvédelmi előírások:

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6942-7/2008.; 7092-7/2008. iktatószámú, légszennyező pontforrások levegővédelmi működési engedély határozatában foglaltak szerint kell eljárni a Szigetvár, Radován tér 3. szám alatti, illetve a Szigetvár, Zrínyi tér 3. szám alatti telephely esetébe az alábbi feltételek figyelembe vételével:

- 1. A telephelyen működő légszennyező forrásokra a mellékletben megállapított légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket az abban rögzített érvényességi határidők figyelembevételével és a 14/2001. (V.9.)KÖM-EüM-FVM együttes rendelet 1.1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.*
- 2. A mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni ötévente, legközelebb a P1., P2., azonosítószámú pontforrásra vonatkozóan 2009. március 31. napjáig. A mérésekről készített jegyzőkönyvet mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni Felügyelőségünk részére.*
- 3. A légszennyező források működéséről a 17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet 16.§-a alapján meghatározott tartalmi követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.*
- 4. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.*
- 5. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságot.*
- 6. A 21/2001. (II.14.)Kormányrendelet 9.§ (5) bekezdése szerinti levegővédelmi felülvizsgálati dokumentációt a P1, P2, azonosítószámú pontforrásokra 2012.szeptember 30. napjáig be kell nyújtani a Felügyelőségnek.*
- 7. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása) esetén „21/2001. (II.14) Kormányrendelet 9.§(1) és a 10§. (2) bekezdések alapján” a levegővédelmi létesítési majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni Felügyelőségünk részéről.*

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6544-7/2008. számú, légszennyező pontforrások levegővédelmi működési engedély határozatában foglaltak szerint kell eljárni a Szigetvár, Szent István ltp.7. (1785/9 helyrajzi) szám alatti telephely esetébe az alábbi feltételek figyelembe vételével:

- 1. A telephelyen működő légszennyező forrásokra a mellékletben megállapított légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket az abban rögzített érvényességi határidők figyelembevételével és a 14/2001. (V.9.)KÖM-EüM-FVM együttes rendelet 1.1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.*
- 2. A mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni ötévente, legközelebb a P1., azonosítószámú pontforrásra vonatkozóan 2012. január 30., valamint a P2., azonosítószámú pontforrásra vonatkozóan 2009. április 30. napjáig kell benyújtani. A mérésekről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni Felügyelőségünk részére.*
- 3. A légszennyező források működéséről a 17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet 16.§-a alapján meghatározott tartalmi követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.*

4. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
5. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságot.
6. A 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 9.§ (5) bekezdése szerinti levegővédelmi felülvizsgálati dokumentációt a P1., azonosítószámú pontforrásra vonatkozóan 2012. április 30. napjáig, a P2., pontforrásra vonatkozóan 2012. október 31. napjáig kell benyújtani a Felügyelőségre.
7. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológiamódosítása) esetén „a 21/2001. (II.14) kormányrendelet 9.§(1) és 10.§. (2) bekezdések alapján” a levegővédelmi létesítési majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni Felügyelőségtől.

A távhőtermelő létesítmények működtetése során a zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni.

A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszűnése előtt legalább egy évvel az engedélyes engedélyt köteles kérni a megszüntetésre az engedélyező hatóságtól.

Jelen engedély az engedély kiadásának napjától érvényes. A működési engedély határozatlan időre szól.

Kérelmező általános eljárás illetékét 2.200.- Ft-ot a távhőszolgáltatói működési engedély kérelmen illetékbélyegben leróta.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatára irányuló, a Baranya Megyei Bírósághoz címzett (7623. Pécs, Rákóczi u. 34.) keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. A keresetlevélen 20 000 (húszezer) Ft illetéket kell leróni.

Indokolás

A Szigetvári Távhő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7900. Szigetvár, Szent István ltp.7.) távhő termelői működési engedély kérelmet nyújtott be Szigetvár Város Jegyzőjéhez.

Kérelmében előadta, hogy jogelődje a Szigetvári Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft. 2010. szeptember 30. napján szétválással megszűnik, így a részére kiadott távhőtermelői működési engedélyt visszavontam.

Az engedélyezési eljárás során a benyújtott kérelmet, iratokat, engedélyeket megvizsgálva megállapítom, hogy azok a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3.§. (1), bekezdésében előírt, távhőtermelői működési engedély iránti kérelem formai és tartalmi követelményeinek megfelelnek.

Döntésem a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71-73.§-a, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 12.-15.§-a, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm.rendelet 3-4.§-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg.

Hatáskörömet és illetékességemet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 7.§-a állapítja meg.

Szigetvár, 2010. október 1.

Inkei Farkas Márton
Inkei – Farkas Márton
Jegyző



A határozatot kapja:

- Kérelmező
- műszaki nyilvántartás